
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 599.539.4(268.46)

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛУХ (*DELPHINAPTERUS LEUCAS*) В МОРЯХ
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕДИЦИИ
НА НАУЧНО-ЭКСПЕДИЦИОННОМ СУДНЕ “МИХАИЛ СОМОВ”
В СЕНТЯБРЕ–НОЯБРЕ 2010 Г.**

© 2011 г. Б. А. Соловьёв, Н. Г. Платонов, Д. М. Глазов, О. В. Шпак, В. В. Рожнов

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва 119071, Россия

e-mail: rozhnov.v@gmail.com

Поступила в редакцию 24.06.2011 г.

Сведения о распределении морских млекопитающих в Арктике, в том числе белухи (*Delphinapterus leucas* Pallas 1766), по разным причинам (обширные труднодоступные пространства, суровый климат, длительная полярная ночь, высокая стоимость исследований) очень ограничены. Тем не менее данные, полученные в результате авианаблюдений в ходе ледовой разведки и попутных судовых наблюдений (Клейненберг и др., 1964; Гептнер и др., 1976; Беликов и др., 2002; Belikov, Boltunov, 2002; Ежов, 2005; Матишов, Огнётов, 2006; Биология и океанография..., 2007; Лукин, Огнётов, 2009), сформировали представления о распространении белухи в морях Российской Арктики. Наиболее полные сведения о распределении белух относятся к Белому морю, где проводились ранее и были возобновлены в последние годы (Назаренко и др., 2008; Глазов и др., 2010; Glazov et al., 2011) авиационные обследования акватории. По Баренцеву и Карскому морям, по морям Лаптевых и Восточно-Сибирскому таких данных гораздо меньше. В летние месяцы, в неледовый период, белухи концентрируются в прибрежье. В этот период белух наиболее часто встречали в Баренцевом море в районе Земли Франца-Иосифа, Новой Земли, о-ва Вайгач, в Чешской губе; в Карском море – в Байдарацкой и Обской губах и Енисейском заливе; в море Лаптевых – у северо-восточного побережья Таймыра, в устьях рек Анабар, Оленёк, Лена; в Восточно-Сибирском море – в устье р. Индигирка, куда белухи приходят с запада, и в устьях рек Колыма и Кедьма, куда белухи приходят с востока. По другим сезонам данных значительно меньше. Осенью наблюдали массовые миграции белух из Карского моря в Баренцево через пролив Карские ворота и в районе мыса Желания (север Новой Земли). Зимой в морях Карском, Лаптевых и Восточно-Сибирском белух практически не встречали. Перечисленные сведения базируются на материале, полученном в прошлые годы, и в настоящее время практически не пополняются.